天净沙系列

CAT#:211003

常温运输和保存

天净沙

预制 1.2% 8 孔琼脂糖凝胶

(RNA 专用，in BPTE，6 cm×6 cm)

使用手册 V1.0

北京天净沙基因科技有限公司

网址：www.tjs.bio；电话：400-1078566；电邮：order@tjs.bio

产品及特点

本产品是含有 1× BPTE 电泳缓冲液的 1.2%琼脂糖凝胶，含有 8 个上样孔，1× BPTE 电泳缓冲液含有 10 mM PIPES、30 mM Bis-Tris、1 mM EDTA。可以用于 RNA 变性电泳。本产品只能用于科研。

规格及成分

本产品使用大立盒包装

成分	编号	规格	包装
预制 1.2% 8 孔琼脂糖变性凝胶 (RNA 专用，in BPTE，6 cm×6 cm)	211003	10 块	塑料瓶
使用手册	211003sc	1 份	无

运输及保存

常温运输和保存，有效期一年。

自备试剂

样品 RNA、RNA 上样液、BPTE 电泳缓冲液、凝胶染色试剂盒。

使用方法

1. 向待测 RNA 样品中加入自备的 RNA 上样液。
2. 取出预制胶放入电泳槽，加入 1× BPTE 电泳缓冲液至没过预制胶。
3. 取 5-10 μL 样品上样。
4. 进行电泳。
5. 电泳后染色。
6. 电泳结束后按照染色对应的方式观察电泳结果。

注：配制的 1× BPTE 电泳缓冲液和仪器需清除 RNase 污染，否则会影响实验结果。

关联产品

RNA 上样液