天净沙系列

CAT#:22-261104

低温运输，4℃避光保存

天净沙

黏蛋白培养基

Minimal Mucin Media

使用手册 V0.5

北京天净沙基因科技有限公司

网址：www.tjs.bio；电话：400-1078566；电邮：order@tjs.bio

产品及特点

本产品是黏蛋白培养基（Minimal Mucin Media），培养基成分见下表:

成分	含量
猪源黏蛋白	5 g
KH_2PO_4	13.6 g
NaCl	877 mg
$(NH_4)_2SO_4$	1.123 g
$MgCl_2$	9.5 mg
$FeSO_4 \cdot 7H_2O$	0.39 mg
$CaCl_2$	5.6 mg
L-半胱氨酸	485.6 mg
100×改良 Wolfe 维生素浓缩液	10 mL
100×改良 Wolfe 氏矿物质混合液	10 mL
100×维生素 K1-血红素储备液	10 mL
pH 7.2	

规格及成分

本产品第一部分使用大立盒包装

成分	编号	规格	包装
黏蛋白培养基	22-261104a	250 mL×4	250 mL 厌氧培养瓶
使用手册	22-261104sc	1 份	无

运输及保存

低温运输，4℃避光保存，有效期 1 周。

自备试剂

培养管。

使用方法

1. 在厌氧环境下，将黏蛋白培养基按常规操作分装到培养管中备用。如果需要进行筛选，根据菌种缺陷型，添加相应的筛选营养成分。
2. 将微生物接种到培养基中，放适当温度培养（多少温度跟微生物相关）。

关联产品

苛养厌氧菌培养基