天净沙系列

CAT#:24-1278

常温运输及保存

天净沙

解脲支原体培养基

Ureaplasma Medium

使用手册 V1.01

北京天净沙基因科技有限公司

网址：www.tjs.bio；电话：400-1078566；电邮：order@tjs.bio

产品及特点

本产品为解脲支原体培养基，是用于培养解脲支原体的特殊培养基，常与药敏试验一起进行。本产品即开即用，可节约实验中制作培养基的时间。本产品只用于科研。其成分如下：

成分	浓度/L
酪蛋白胰酶消化物	7.00 g
氯化钠	5.00 g
牛肉浸粉	3.00 g
酵母浸粉	3.00 g
牛心浸出物	2.00 g
尿素	0.40 g
L-半胱氨酸盐酸盐	0.10 g
鱼精 DNA	0.20 g
酚红	0.02 g
Yeast extract	2.00 g
马血清	199.0 mL
Isovitalex 添加剂	4.98 mL

规格及成分

第 1 部分：解脲支原体基础培养基

大扁盒包装，常温运输及保存。

名称	编号	规格	包装
解脲支原体基础培养基	24-1278a	233.4 mL×3	250 mL 本色瓶

第 2 部分：辅助成分 1

大扁盒包装，低温运输，4℃保存。

名称	编号	规格	包装
Yeast extract 溶液	24-1278b	100 mL	125 mL 本色瓶
马血清	24-1278c	200 mL	250 mL 本色瓶
使用手册	24-1278sc	1 份	无

第 3 部分：辅助成分 2

logo 热封袋包装，低温运输，4℃保存。

名称	编号	规格	包装
Isovitalex 添加剂	24-1278d	2 mL×3	2 mL 安瓿瓶

运输及保存

常温运输及保存，有效期 6 个月。其中辅助成分需低温运输，4℃保存。

自备试剂	菌种，培养管，无菌蒸馏水
使用方法	1. 使用前，需在无菌条件下将解脲支原体基础培养基、Yeastolate 溶液、马血清及 Isovitalex 添加剂按 140：20：40：1 的比例混合均匀，得到解脲支原体培养基。 2. 取 250 mL 解脲支原体培养基，按常规操作分装到培养管中备用。如果需要进行筛选，根据菌种缺陷型，添加相应的筛选营养成分。 3. 将微生物接种到培养基中，放适当温度培养（多少温度跟微生物相关）。
关联产品	解脲支原体探针法 qPCR 试剂盒（不含内参）

20260119qjy